

เชิญรับการตรวจและรับการรักษาได้ที่

- งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค
จังหวัด และอำเภอ
- โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง



วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ

- ใช้ถุงยางอนามัย
- ไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครอื่นนอกจากสามีและภรรยา
- เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นโดยไม่สวมถุงยางอนามัย

ควรตรวจเลือดเมื่อไหร่

ก่อนแต่งงาน



เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ได้ไม่เกิน 3 เดือน



ไปตรวจทุกครั้งดเหล้า



เพศสัมพันธ์ กับ เอดส์



ด้วยความปรารถนาดีจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา


หมู่ที่ 2 ถนนโนนไทย - โคกกรวด ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทร./โทรสาร.044 - 333415 www.khamthaleso.go.th

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คือ กลุ่มโรคต่างๆ ที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อกันโดยการสัมผัส หรือถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน แผลริมอ่อน เริม เป็นต้น

เอดส์

เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อม หรือบกพร่อง ทำให้เชื้อโรคชนิดฉวยโอกาส เช่น ปอดบวม วัณโรคหรือมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว เอดส์ ติดต่อกันโดยการร่วมเพศ การรับเชื้อทางเลือด น้ำเหลืองหรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ขณะอยู่ในครรภ์



เอดส์ กับ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียว ท่านอาจติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเอดส์ได้
- เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์มากขึ้น
- เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศและติดเชื้อเอดส์จะทำให้อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รุนแรงและรักษายากยิ่งขึ้น
- เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศและติดเชื้อเอดส์จะทำให้อัตราการแพร่เชื้อเอดส์เร็วขึ้น และมีอาการของโรคเอดส์เร็วขึ้น



ขณะที่ป่วยและรักษาจะปฏิบัติตัวอย่างไร

- งดกิจกรรมทางเพศโดยเด็ดขาด รวมทั้งการปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการกระจายของโรค และการอักเสบลุกลาม
- งดดื่มสุรา และของมีเมาทุกชนิด
- รักษาอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาดและแห้ง
- ถ้าพบว่าคู่นอนติดโรคให้รีบนำไปตรวจและรับการรักษาโดยเร็วที่สุด
- ในผู้ชาย ห้ามรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนองเป็นอันตราย เพื่อป้องกันการอักเสบลุกลาม
- ก่อนการมาตรวจกลับปีสสาวะอย่างน้อย 4 – 6 ชั่วโมง
- ไปรับการตรวจทุกครั้งและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์